

## Mises à jour du 14 avril 2020

### La Maladie et l'épidémie

#### COVID 19 point épidémiologique par régions

Santé Publique France 10 avril 2020

<https://www.santepubliquefrance.fr/recherche/#search=COVID%2019%20point%20epidemiologique&publications=donn%C3%A9es&regions=Antilles%7CAuvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes%7CBourgogne%20/%20Franche-Comt%C3%A9%7CBretagne%7CCentre-Val%20de%20Loire%7CGrand%20Est%7CGuyane%7CHauts-de-France%7CIle-de-France%7CNormandie%7CNouvelle-Aquitaine%7COccitanie%7COc%C3%A9an%20Indien%7CPays%20de%20la%20Loire%7CProvence-Alpes-C%C3%B4te%20d'Azur%20et%20Corse&sort=date>

### Masques

#### Masque Usage des différents types de masques

L'ajuster au visage avec une couverture du nez et du menton. Ne pas le toucher, le manipuler, le porter en collier. Le changer : si ôté du visage, si souillé, si mouillé et au-delà de la limite maximale d'utilisation. Après usage. Le jeter à la poubelle immédiatement après son retrait si masque à usage unique. Le déposer dans un contenant spécifique si masque réutilisable. L'entretenir selon les instructions du fabricant si masque réutilisable. Hygiène des mains : Avant de le mettre Après l'avoir mis Après toute manipulation Après l'avoir jeté (UU) ou déposé (réutilisable)

Réseau de Prévention des Infections Associées aux Soins

[https://www.preventioninfection.fr/?jet\\_download=9420](https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=9420)

### Information patients

#### Avis HCSP relatif à la gestion des déchets issus des protections pour adultes incontinents utilisées par les cas possibles, probables et confirmés Covid-19

Les déchets issus des protections pour adultes incontinents sont placés dans un sac plastique pour ordures ménagères dédié, opaque, disposant d'un système de fermeture fonctionnel (liens traditionnels ou liens coulissants) et d'un volume adapté (30 litres au maximum). Ce sac est fermé et placé dans un deuxième sac plastique pour ordures ménagères répondant aux mêmes caractéristiques, qui est également fermé. Ces sacs sont stockés sous ce format durant 24 heures (afin de réduire fortement la viabilité d'une éventuelle présence de virus), au domicile ou en cas de gêne (odeur), au niveau des conteneurs poubelles appropriés de l'habitation.

HCSP Avis 8 avril 2020

[https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200408\\_corsarcovdchdespropouaduinc.pdf](https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200408_corsarcovdchdespropouaduinc.pdf)